



## SPECIFICKÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

### **Pozor!**


Sportovní vybavení vyráběné společností Polanik je určeno pouze pro atletický trénink a použití při sportovních soutěžích. Prosíme, věnujte pozornost a zvýšenou pozornost zejména při používání vrhačského náčiní a dalších vrhačských pomůcek, nesprávné použití atletického vybavení by mohlo vést k jeho poškození a náčiní může způsobit vážné zranění. Společnost Jipast a Polanik v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s nákupem nebo používáním výrobků POLANIK nebo náklady přesahující původní cenu výrobku.

Pokud jde o trvalé úsilí o zlepšování výrobků, tj. jejich kvality a estetických hodnot, vyhrazuje si společnost Polanik právo zavést bez předchozího upozornění konstrukční změny, jakož i jiné úpravy standardních barevných provedení výrobků, které jsou v souladu s požadavky na zařízení a nářadí.

1. Atletické náčiní se smí používat pouze na řádně označených a zabezpečených sportovních zařízeních určených k tomuto účelu a pod dohledem kvalifikovaných trenérů a v souladu s pravidly světové atletiky, příslušné národní atletické federace, Mezinárodního sportovního svazu a Mezinárodní asociace atletických federací, příslušné národní atletické federace a místních bezpečnostních předpisů.  
Nedodržení výše uvedených omezení má za následek ke ztrátě záručních práv.
2. Atletické náčiní je atletické náčiní určené pro soutěže nebo trénink v atletickém závodě. Mechanické poškození (poškrábání, promáčknutí apod.), se považují za běžné opotřebení výrobku a nevztahuje se na ně záruka.

# Školní a tréninkový vrhačský kruh

S16-508



**Pozor!**

**Výrobek je citlivý na nárazy - zacházejte s ním opatrně!**

**Před montáží a instalací si pečlivě přečtěte tento návod.**

## 1) Použití

Vrhačský kruh je určen k instalaci do základů zařízení pro hod diskem.





Výrobce si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění změny v konstrukci a barvách výrobku.


## 2) Technická specifikace

<b>Označení</b>	S16-508
<b>Vnitřní průměr. [mm]</b>	2135
<b>Hmotnost</b>	23,6
<b>Počet segmentů</b>	4
<b>Konstrukce</b>	Určená k montáži do betonových základů na školních a tréninkových hřištích. Základní díly z pozinkované oceli . Přišroubováno šrouby, uvnitř natřeno bílou barvou určenou pro zinkovou vrstvu, lehká konstrukce.

1:5



[mm]



### 3) Montáž


Kruhové výseče se sešroubují pomocí přiložených šroubů.



Sestavený kruh nekutálejte, musí být opatrně dopraven na místo instalace!

### 4) instalace do betonového základu

Sestavený kruh se zapustí do betonového základu o tloušťce cca 30 cm z betonu třídy C20/25, a přibližný průměr 2,9 m.



## 5) Provoz a údržba

Povrch kruhu a jeho okolí je nutné udržovat v čistotě a chránit před vlhkostí, pískem a nečistotami pomocí speciálního krytu PC16-S0512 (k dispozici samostatně).



## 6) Přeprava

Části kruhu jsou obaleny fólií a připevněny k paletě.